

(別紙9-1)
<焼却施設2号炉>

1. 冷却施設・排ガス処理設備に増補したばいじんの除去の実施状況と措置 (2012年4月～)

| 規定項目 | 冷却設備 |
|--------------|------------|
| ばいじんの除去を行った日 | 2023/8/6 |
| | 2023/12/27 |
| | 2024/8/3 |
| | 2024/12/25 |
| | 2025/7/29 |
| | 2025/12/24 |

2. 排ガスの分析結果 (2018年4月～)

| -2021年度 (2021年4月～2022年3月) | | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 規定項目 | 排出基準 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取位置 | | | | | | | | |
| 採取した年月日 | | 2021/4/7 | 2021/6/2 | 2021/7/14 | 2021/9/16 | 2021/10/21 | 2021/12/9 | 2022/2/3 |
| 測定結果が得られた日 | | 2021/5/18 | 2021/7/1 | 2021/8/13 | 2021/10/20 | 2021/11/16 | 2022/1/13 | 2022/2/22 |
| ばいじんの濃度 | 5.4 (Nm3/h) | 0.08 (Nm3/h)未満 | 0.24 (Nm3/h) | 0.13 (Nm3/h)未満 | 0.12 (Nm3/h)未満 | 0.13 (Nm3/h)未満 | 0.13 (Nm3/h)未満 | 0.11 (Nm3/h)未満 |
| ばいじんの濃度 | 0.02 (g/Nm3) | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.0005 (g/Nm3)未満 | 0.0009 (g/Nm3)未満 | 0.0005 (g/Nm3)未満 | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.0005 (g/Nm3)未満 | 0.001 (g/Nm3)未満 |
| 塩化水素 | 700 (mg/Nm3) | 26 (mg/Nm3) | 5 (mg/Nm3) | 4 (mg/Nm3) | 6.4 (mg/Nm3) | 7 (mg/Nm3) | 6 (mg/Nm3) | 13 (mg/Nm3) |
| 窒素酸化物 | 40 (ppm) | 4 (ppm) | 2 (ppm) | 14 (ppm) | 6 (ppm) | 10 (ppm) | 2 (ppm) | 5 (ppm)未満 |

| -2022年度 (2022年4月～2023年3月) | | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 規定項目 | 排出基準 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取位置 | | | | | | | | |
| 採取した年月日 | | 2022/4/6 | 2022/6/23 | 2022/7/8 | 2022/9/14 | 2022/10/5 | 2022/12/7 | 2023/2/3 |
| 測定結果が得られた日 | | 2022/5/30 | 2022/7/20 | 2022/8/10 | 2022/10/5 | 2022/11/7 | 2023/1/6 | 2023/2/21 |
| ばいじんの濃度 | 5.4 (Nm3/h) | 0.42 (Nm3/h) | 0.13 (Nm3/h)未満 | 0.13 (Nm3/h)未満 | 0.13 (Nm3/h)未満 | 0.20 (Nm3/h)未満 | 0.14 (Nm3/h)未満 | 0.14 (Nm3/h)未満 |
| ばいじんの濃度 | 0.02 (g/Nm3) | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.0007 (g/Nm3)未満 | 0.0050 (g/Nm3)未満 | 0.0008 (g/Nm3)未満 | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.0007 (g/Nm3)未満 | 0.001 (g/Nm3)未満 |
| 塩化水素 | 90 (mg/Nm3) | 8 (mg/Nm3)未満 | 4 (mg/Nm3)未満 | 2.6 (mg/Nm3)未満 | 5.0 (mg/Nm3) | 8.0 (mg/Nm3) | 4 (mg/Nm3) | 1.6 (mg/Nm3) |
| 窒素酸化物 | 40 (ppm) | 2 (ppm) | 6 (ppm) | 9 (ppm) | 7 (ppm) | 10 (ppm) | 8 (ppm) | 5 (ppm)未満 |

| -2023年度 (2023年4月～2024年3月) | | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 規定項目 | 排出基準 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取位置 | | | | | | | | |
| 採取した年月日 | | 2023/4/11 | 2023/6/7 | 2023/7/5 | 2023/9/13 | 2023/10/24 | 2023/12/6 | 2024/2/7 |
| 測定結果が得られた日 | | 2023/5/23 | 2023/7/3 | 2023/8/11 | 2023/10/17 | 2023/12/26 | 2024/1/12 | 2024/3/6 |
| ばいじんの濃度 | 5.4 (Nm3/h) | 0.20 (Nm3/h)未満 | 0.14 (Nm3/h)未満 | 0.12 (Nm3/h)未満 | 0.12 (Nm3/h)未満 | 0.20 (Nm3/h)未満 | 0.26 (Nm3/h) | 0.63 (Nm3/h) |
| ばいじんの濃度 | 0.02 (g/Nm3) | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.0004 (g/Nm3)未満 | 0.0004 (g/Nm3)未満 | 0.0005 (g/Nm3)未満 | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.0005 (g/Nm3)未満 | 0.001 (g/Nm3)未満 |
| 塩化水素 | 90 (mg/Nm3) | 8 (mg/Nm3) | 4 (mg/Nm3) | 7 (mg/Nm3) | 4.9 (mg/Nm3) | 8.0 (mg/Nm3) | 10.0 (mg/Nm3) | 1 (mg/Nm3)未満 |
| 窒素酸化物 | 40 (ppm) | 6 (ppm) | 4 (ppm) | 4 (ppm) | 5 (ppm) | 2 (ppm) | 4 (ppm) | 5.1 (ppm) |

| -2024年度 (2024年4月～2025年3月) | | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 規定項目 | 排出基準 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取位置 | | | | | | | | |
| 採取した年月日 | | 2024/4/11 | 2024/6/5 | 2024/7/3 | 2024/9/11 | 2024/10/2 | 2024/12/6 | 2025/2/27 |
| 測定結果が得られた日 | | 2024/5/22 | 2024/7/23 | 2024/8/7 | 2024/10/15 | 2024/11/13 | 2025/1/22 | 2025/3/24 |
| ばいじんの濃度 | 1.5 (Nm3/h) | 0.20 (Nm3/h)未満 | 0.12 (Nm3/h)未満 | 0.0009 (Nm3/h)未満 | 0.130 (Nm3/h)未満 | 0.200 (Nm3/h)未満 | 0.065 (Nm3/h)未満 | 1.1 (Nm3/h) |
| ばいじんの濃度 | 0.05 (g/Nm3) | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.005 (g/Nm3)未満 | 0.0009 (g/Nm3)未満 | 0.13 (g/Nm3) | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.005 (g/Nm3)未満 | 0.0008 (g/Nm3)未満 |
| 塩化水素 | 700 (mg/Nm3) | 6 (mg/Nm3) | 0.5 (mg/Nm3) | 4.0 (mg/Nm3) | 6.9 (mg/Nm3) | 13.0 (mg/Nm3) | 3.5 (mg/Nm3) | 10 (mg/Nm3) |
| 窒素酸化物 | 100 (ppm) | 6 (ppm) | 9 (ppm) | 7 (ppm) | 1 (ppm) | 7 (ppm) | 7 (ppm) | 5 (ppm)未満 |

| -2025年度 (2025年4月～2026年3月) | | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 規定項目 | 排出基準 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取位置 | | | | | | | | |
| 採取した年月日 | | 2025/4/16 | 2025/6/4 | 2025/7/3 | 2025/9/11 | 2025/10/7 | 2025/12/3 | 2026/2/9 |
| 測定結果が得られた日 | | 2025/6/3 | 2025/6/30 | 2025/6/7 | 2025/10/16 | 2025/12/1 | 2026/1/9 | 2026/3/13 |
| ばいじんの濃度 | 1.5 (Nm3/h) | 0.150 (Nm3/h)未満 | 0.11 (Nm3/h) | 0.73 (Nm3/h) | 0.48 (Nm3/h) | 0.13 (Nm3/h) | 0.13 (Nm3/h)未満 | 0.23 (Nm3/h) |
| ばいじんの濃度 | 0.05 (g/Nm3) | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.0006 (g/Nm3) | 0.0005 (g/Nm3) | 0.005 (g/Nm3)未満 | 0.001 (g/Nm3)未満 | 0.0007 (mg/Nm3) | 0.0005 (g/Nm3)未満 |
| 塩化水素 | 700 (mg/Nm3) | 16.0 (mg/Nm3) | 6 (mg/m3) | 5 (mg/m3) | 5.2 (mg/Nm3) | 11.0 (mg/Nm3) | 7.0 (mg/Nm3) | 13.0 (mg/Nm3) |
| 窒素酸化物 | 100 (ppm) | 7 (ppm) | 7 (ppm) | 8 (ppm) | 7 (ppm) | 4 (ppm) | 7 (ppm) | 5 (ppm) |

| -2026年度 (2026年4月～2027年3月) | | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 | 2ヶ月に1回以上 |
|---------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 規定項目 | 排出基準 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取位置 | | | | | | | | |
| 採取した年月日 | | | | | | | | |
| 測定結果が得られた日 | | | | | | | | |
| ばいじんの濃度 | 1.5 (Nm3/h) | | | | | | | |
| ばいじんの濃度 | 0.05 (g/Nm3) | | | | | | | |
| 塩化水素 | 700 (mg/Nm3) | | | | | | | |
| 窒素酸化物 | 100 (ppm) | | | | | | | |

※分析方法はJIS規格に準拠する
※設備の稼働状況に応じて、2ヶ月以上の間欠がある場合がある
※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については、窒素酸化物は協定値、塩化水素は大気汚染防止法規制値となる
-2023年度 (2023年4月～2024年3月)

-ダイオキシン類の分析結果

| 規定項目 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 |
|------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 採取位置 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取した年月日 | 2012/11/10 | 2013/11/28 | 2014/11/27 | 2015/9/29 | 2016/9/30 | 2017/7/3 |
| 測定結果が得られた日 | 2013/2/15 | 2013/12/26 | 2015/1/13 | 2015/10/28 | 2016/10/31 | 2017/8/3 |
| ダイオキシン類 | 0.1 (ng-TEQ/m3N) | 0.001 (ng-TEQ/m3N) | 0.000 (ng-TEQ/m3N) | 0.000 (ng-TEQ/m3N) | 0.000 (ng-TEQ/m3N) | 0.000 (ng-TEQ/m3N) |

| 規定項目 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 |
|------------|------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 採取位置 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取した年月日 | 2018/9/10 | 2019/9/11 | 2020/8/20 | 2021/7/14 | 2022/9/14 | 2023/7/5 |
| 測定結果が得られた日 | 2018/10/5 | 2019/10/15 | 2020/9/23 | 2021/8/13 | 2022/10/14 | 2023/8/11 |
| ダイオキシン類 | 0.1 (ng-TEQ/m3N) | 0.00053 (ng-TEQ/m3N) | 0.000 (ng-TEQ/m3N) | 0.000 (ng-TEQ/m3N) | 0 (ng-TEQ/m3N) | 0.0023 (ng-TEQ/m3N) |

| 規定項目 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 | 1年に1回以上 |
|------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 採取位置 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取した年月日 | 2024/7/3 | 2025/7/3 | | | | |
| 測定結果が得られた日 | 2024/8/7 | 2025/8/7 | | | | |
| ダイオキシン類 | 0.1 (ng-TEQ/m3N) | 0 (ng-TEQ/m3N) | 0 (ng-TEQ/m3N) | | | |

2号炉

-ポリ塩化ビニルの分析結果 (2020年4月～)

| 規定項目 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
|------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 採取位置 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取した年月日 | 2020/4/7 | 2020/10/6 | 2021/4/7 | 2021/10/21 | 2022/4/6 | 2022/10/5 |
| 測定結果が得られた日 | 2020/5/28 | 2020/11/24 | 2021/5/18 | 2021/11/16 | 2022/5/30 | 2022/11/21 |
| ポリ塩化ビニル | 0.01 (mg/m3N) | 0.0000049 (mg/m3N) | 0.0000023 (mg/m3N) | 0.00000087 (mg/m3N) | 0.0000049 (mg/m3N) | 0.0000170 (mg/m3N) |

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については低濃度PCB廃棄物無害化処理認定申請書の値と同値とする

| 規定項目 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
|------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 採取位置 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取した年月日 | 2023/4/11 | 2023/10/24 | 2024/4/11 | 2024/10/2 | 2025/4/16 | 2025/10/7 |
| 測定結果が得られた日 | 2023/5/23 | 2023/12/26 | 2024/5/22 | 2024/11/13 | 2025/6/3 | 2025/12/1 |
| ポリ塩化ビニル | 0.01 (mg/m3N) | 0.000015 (mg/Nm3) | 0.0000029 (mg/Nm3) | 0.0000093 (mg/Nm3) | 0.000025 (mg/Nm3) | 0.000250 (mg/Nm3) |

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については低濃度PCB廃棄物無害化処理認定申請書の値と同値とする

| 規定項目 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 | 6か月に1回以上 |
|------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 採取位置 | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ | 別紙のとおり ※ |
| 採取した年月日 | | | | | | |
| 測定結果が得られた日 | | | | | | |
| ポリ塩化ビニル | 0.01 (mg/m3N) | | | | | |

※ガス採取位置については事業場の処理工程図に明示
※排出基準については低濃度PCB廃棄物無害化処理認定申請書の値と同値とする