別紙① 事業計画の概要

作成: H23/6/1 更新: R2/11/1

1. 事業の全体計画

① 名称 岡山砿油株式会社

||山城山城大公社 | 【本社】岡山県久米郡美咲町吉ケ原1048番地の1 ||岡山工場】岡山県岡山市南区海岸通二丁目6-13 昭和52年10月 ② 所在地

1億円

③ 創立 金 ⑤ 株主 ⑥ 代表 ⑥ 従業 8 100円 DOWAエコシステム株式会社 代表取締役 細羽 剛史 13名(2023年10月1日現在) 産業廃棄物及び特管産業廃棄物の中間処理業 産業廃棄物及び特管産業廃棄物の収集運搬業 倉庫業

2. 処分する産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の処分量

混合調整	処理能力	No.1:126.8㎡/日 No.2:281.97㎡/日
	処理施設	No.1:ピット2基 容量36㎡×1、27.38㎡×1 No.2:ピット3基 容量48.125㎡×1、47.9㎡×1 44.96㎡×1
	産業廃棄物の種類(原料系・燃料系)	燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、紙くず、木くず、動物性残さ、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず、鉱さい、ばいじん、金属くず(金属くずは40cm以下に限る。)(石綿含有産業廃棄物を除く。)(自動車破砕物を含む。)(水銀使用製品産業廃棄物を除く。)(水銀合有ばいじん等を除く。)(以上 11種類)
	特別産業廃棄物の種類 (燃料系)	燃焼しやすい廃油(以上 1種類)
調整分離	処理能力	No.1:24㎡/日 No.2:40㎡/日 No.3:40㎡/日 No.4:40㎡/日
	処理施設	No.1:ピット1基 容量24㎡ No.2:タンク1基 容量40㎡ No.3:タンク1基 容量40㎡ No.4:タンク1基 容量40㎡
	産業廃棄物の種類	汚泥、廃油、廃アルカリ、廃酸 (水銀使用製品産業廃棄物を除く。) (水銀含有ばいじん等を除く。) (以上 4種類)
	特別産業廃棄物の種類 (燃料系)	燃焼しやすい廃油、腐食性廃アルカリ (以上 2種類)
中和	処理能力	30㎡/日
	処理施設	中和タンク1基 容量30㎡ (撹拌機付き中和施設)
	産業廃棄物の種類	廃酸、廃アルカリ (水銀使用製品産業廃棄物を除く。) (水銀含有ばいじん等を除く。) (以上 2種類)
	特別産業廃棄物の種類	腐食性廃酸、腐食性廃アルカリ (以上 2種類)

3. 環境保全措置の概要

- (1)中間処理施設において講ずる措置
 - ・工場及びセメント工場向け燃料系への再生利用・セメント工場向け原料系への再生利用
- (2)保管施設において講ずる措置

 - ・保管施設のコンクリート舗装 ・保管施設を1m上げることによる高潮対策